


# Enkel slagport

En enkel slagport används oftast som en genomgångsdörr eller nödutgång beroende på vilken låsmekanism som väljs.



Maximal bredd är 1500 mm, dörrbredden bestäms utifrån valet av panel.


*(Stolpar, handtag och paneler ingår inte i dörrpaketen. Öppningsmåttet kan begränsas något beroende av vilken typ av lås man väljer.)*

# Modeller

Höjd max 2500 mm 6 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING                                                                                                                 | BREDD (MM) | MAX BREDD (MM) | MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM) | MIN HÖJD (MM) | MAX HÖJD (MM) | PANEL      | PASSAR STOLPE                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------|
|  <b>D10-XXX150A</b><br>Enkel slagport med karmrör     |            |                | 1455                       |               | 2500          | Nät        | Classic 50x50                  |
|  <b>D11-XXX150A</b><br>Enkel slagport utan karmrör    |            |                | 1455                       |               | 2500          | Nät        | Classic 50x50                  |
|  <b>D30-XXX150A</b><br>Enkel slagport med karmrör     |            |                | 1450                       |               | 2500          | Nät        | Premium 70x70                  |
|  <b>DP10-XXX150A</b><br>Enkel slagport med karmrör    |            |                | 1445                       |               | 2300          | Plast Plåt | Classic 50x50                  |
|  <b>DP11-XXX150A</b><br>Enkel slagport utan karmrör  |            |                | 1445                       |               | 2300          | Plast Plåt | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |
|  <b>DP30-XXX150A</b><br>Enkelt slagport med karmrör |            |                | 1450                       |               | 2300          | Plast Plåt | Premium 70x70                  |

Höjd min 2755 mm 3 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING                                                                                                                | BREDD (MM) | MAX BREDD (MM) | MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM) | MIN HÖJD (MM) | MAX HÖJD (MM) | PANEL | PASSAR STOLPE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|  <b>D10-XXX150B</b><br>Enkel slagport med karmrör  |            |                | 1455                       | 2755          | 3255          | Nät   | Classic 50x50 |
|  <b>D11-XXX150B</b><br>Enkel slagport utan karmrör |            |                | 1455                       | 2755          | 3250          | Nät   | Classic 50x50 |
|  <b>D30-XXX150B</b><br>Enkel slagport med karmrör  |            |                | 1450                       | 2755          | 3250          | Nät   | Premium 70x70 |

## Relaterade produkter

#### TILLBEHÖR

##### Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar



#### TILLBEHÖR

##### Stödhjul

I vissa fall kan det underlätta att ha ett extra stödhjul vid olika typer av dörrlösningar. Som komplement i vårt sortiment finns nu en ny typ av smarta stödhjul som fungerar både för slag- och skj...

2 artiklar



#### TILLBEHÖR

##### Bygelhandtag

Bygelhandtag levereras i sats med 2 st och fäste.

1 artiklar



#### TILLBEHÖR

##### Kapningspaket

I vissa miljöer finns behov av att kapa paneler till exakt mått. Då kan man ta hjälp av X-Guards kapningspaket som finns både som vertikala och horisontala. De vertikala finns i de fyra hö...

11 artiklar



#### LÅS OCH BRYTARE

##### Haklås

Detta lås är ett komplement till vårt X-lock och har ett integrerat fäste för beröringsfri brytare. Låset har en justerbar hake för att eliminera eventuellt glapp. Handtaget är återfjädrande för at...

3 artiklar



#### LÅS OCH BRYTARE

### Brytare och brytarfästen

Axelent samarbetar med flera marknadsledare inom området förreglingsbrytare, bland annat Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab och Telemecanique. Vi har därför ett stort urval att erbjuda våra...

[44 artiklar](#)



#### LÅS OCH BRYTARE

### X-Lock

X-Lock är ett flexibelt dörr- och låssystem som passar alla våra maskinskyddsserier. Du kan tillsammans med ett X-Lock och ett dörr kit förvandla en vanlig dörrpanel till en dörr med en säker låsfu...

[5 artiklar](#)



#### LÅS OCH BRYTARE

### Snäpplås

Snäpplås är vanligt att använda till maskinskydd och tillsammans med brytare. Med ett enkelt tryck går dörren igen och håller sig stängd tack vare snäppfunktionen i låset. Låset kan även kompletter...

[4 artiklar](#)

#### TILLBEHÖR

### Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

[35 artiklar](#)