

Axelent X-Tray[®]

Rostfritt 304L och Syrafast 316L – Kabelförläggning för alla krävande miljöer





X-Tray och livsmedel



Med funktionell design och optimal funktion är X-Tray med sina upphängningsfästen ett perfekt val till livsmedelsindustrin och renrumsproduktion. Risker kopplade till bakterie- och smuttbildning reduceras genom användandet av X-Traysortimentet.

Med runda trådar och öppen design erbjuder X-Tray få ytor där bakterier och smuts kan samlas. Vid färdig installation är trådstegen enkel att hålla ren tack vare särskilda fästen som möjliggör placering upp till 100 mm från väggen. Dessa specialframtagna fästen svetsas fast för att undvika smuttbildning som skruvar och muttrar kan bidra till.

I X-Traysortimentet finns specialutvecklade kabelstegar för utrymmen med uttalade hygienkrav. Utvecklingen av X-Trays hygiensortiment har skett med stor hänsyn till branschens krav och riktlinjer. Produktionsmiljön i dessa typer av industrier kräver noggrannhet och kunskap inom hygienisk design för att förhindra onödiga risker bland annat vad gäller smittspridning.



X10 Mini är gjord för att passa våra mindre modeller av stegar.




X5 Mini är framtagen till U-stegen med endast 30 mm hög kant. Kombinationen ger en stark och ren installation.



X10 finns med djup 20, 50 och 100 mm för att alltid kunna passa önskade installationer med krav på rengöring.



X19 bygger endast 25 mm på höjden och är speciellt framtagen med hygienisk design i åtanke.



Med **Z-stegen** behöver kablarna inte fästas i stegen. Genom den stängda designen ligger kablarna på plats även vid högtryckstvätt.

Höjd/Bredd	60	120	220	320	420	520	620
30	x	x	x	x	x	x	x

U-stegen med endast 30 mm hög kant bidrar till rena installationer med endast ett lager kablar – något som föredras inom livsmedelsindustrin. Passar perfekt för att monteras liggande på högkant och vertikalt!



Artikelnummer visar vilka mått som finns.

Höjd/Bredd	53	75	120
53	1341	–	1343
75	–	1342	1344
120	–	–	1345



Testad och godkänd »




X-Tray rostfritt, för krävande miljöer



Svetsfästen är den mest hygieniska installationen

Vi har flera modeller av svetsfästen, kontakta oss för att hitta vad som passar bäst för just dig och din installation.





X10 Svetsfäste 60 Syrafast 316L
B = 60 mm

A = 20 mm Art.nr 7300-148

A = 50 mm Art.nr 7300-151

A = 100 mm Art.nr 7300-154

Svetsas på undersidan, i centrum av trådsteget (120-620).



Svetskonsol stark Hygien Syrafast 316L


A = 153 mm, B = 60 mm, Art.nr 7300-163

A = 253 mm, B = 80 mm, Art.nr 7300-164

A = 353 mm, B = 80 mm, Art.nr 7300-165

A = 453 mm, B = 100 mm, Art.nr 7300-166

Skruvas fast, för tyngre laster.





X-Tray fokuserar på livsmedel

Axelent erbjuder projektsupport, anpassade produkter och lösningar med specialkunskap för livsmedelsindustri.

- Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att rengöra och en kostnadseffektiv installation.
- Trådsteigar i rostfritt (304L) och syrafast (316L) finns alltid på lager.
- Speciellt framtagna fästen svetsas på plats när detta krävs.



Olika miljöer inom livsmedelsindustrin kräver olika produkter vid installation. Dessa delas upp i hygienzoner. I Axelents sortiment finns allt du kan tänkas behöva för alla hygienzoner!

Vad betyder de olika zonerna?

- Grön – Luftiga installationer med trådsteigar i tillräckligt bra material hellre än stängda kabelkanaler.
- Gul – Rostfritt 304L eller syrafast 316L bör användas för att klara återkommande (daglig) rengöring.
Stegarna vinklas med fördel 45 grader för att underlätta avrinning vid tvätt med vatten.
Marknadens längsta konsolavstånd förenklar uppfästningen och onödiga fästen som kan samla smuts minimeras.
- Röd – Som gul fast med följande tillägg:
Syrafast 316L är att föredra pga större resistens mot rengöringsmedel och kemikalier som används vid daglig rengöring av lokal och maskiner.
Välj svetsfästen före skruv och mutter, det ger färre ytor som kan samla bakterier.
Få produkter bör användas för att uppnå önskad installation. Om Z-stegen används kan buntband undvikas eftersom stegen låser in kablarna naturligt.

Ju bättre anpassat material hygienzonen har – desto snabbare och enklare rengöring – vilket i sin tur sparar tid och pengar samt ger längre produktionstid.



Axelent är en av 1 300 medlemmar i EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). EHEDG (grundat 1989) är en europeisk icke-statlig organisation som syftar till att främja hygienisk design och livsmedelsteknik, så säkra produkter tas fram till konsumenten.

Detta sker med hjälp av standards, rekommendationer och certifieringar skrivna och framtagna av medlemmar från olika områden: utrustningstillverkare, livsmedelsindustrier, forskningsinstitut och myndigheter för folkhälsa.

Med vårt medlemskap vill vi visa att vi bryr oss, både om dig och produkterna som tas fram inom bland annat livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Med säkra och välanpassade produkter till specifik miljö blir det lättare för dig som kund att välja rätt och fokusera på det som produceras!

Frågor?

Kontakta oss eller besök axelent.se/x-tray



AXELENT · AXELENT ENGINEERING · AXELENT SOFTWARE · SAFE-X

AXELENT AB · BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 335 04 HILLERSTORP, SWEDEN
0370-37 37 30 · TEAMX-TRAY@AXELENT.SE · WWW.AXELENT.SE/X-TRAY